

HOJA TÉCNICA

REF: 90.090

QUITAPINTURAS LÍQUIDO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Decapante muy enérgico y eficaz, de tipo líquido, exento de disolventes clorados.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la eliminación de capas de pintura, barnices, adhesivos, colas, etc. dejando la superficie preparada para la restauración o el repintado.

En carrocerías, estructuras metálicas, bienes de equipo, vigas, maquinaria, carpintería, mampostería y reparaciones de pintura en general.

Para pinturas epoxi y poliuretanos de dos componentes es preferible el uso del **90.091 Quitapinturas Gel "Cinco Aros"** ya que proporciona mayor tiempo de actuación.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Ligeramente amarillento
5 minutos aprox.
0,980 g/cm³ a 20°C
1 año en envase sin abrir
< 21 °C



HOJA TÉCNICA

REF: 90.090

QUITAPINTURAS LÍQUIDO "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net www.mongay.net

Rendimiento: 10 m²/litro

Temperatura óptima para su aplicación: 5-30 °C

Viscosidad de suministro: DIN-4/11 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o por inmersión.

Se empapa bien la superficie a decapar con el Quitapinturas y al poco tiempo empezará a arrugarse o a reblandecerse (dependerá del tipo de recubrimiento a eliminar; en lacas nitrocelulósicas el tiempo de decapado es más rápido que en lacas de poliuretano), luego se extrae fácilmente con la ayuda de una rasqueta.

Para sistemas de dos componentes se puede facilitar el decapado rallando parcialmente la película.

Cuando se haya extraído toda la película vieja de pintura o barniz, deberá lavarse con un disolvente apropiado, por ejemplo con 20.402 Diluente "Imperial" Desodorizado o con agua.

OBSERVACIONES

Al ser líquido, facilita la limpieza de la superficie ya sea lisa o rugosa.

Durante el periodo de almacenaje y sobre todo durante la época invernal el producto puede presentarse con aspecto blanquecino y con la aparición de pequeños grumos.

Dicho aspecto no altera las excelentes propiedades del producto.

Los envases deberán mantenerse bien cerrados en un lugar seco y a temperatura entre 5°C y 25°C.